



TANQUE DE AGUA CALIENTE HOTEL WESTIN GALERIA PLAZA.

Recubrimiento 100% solido sin solventes, tanque de agua caliente en el Hotel Westin Galeria Plaza 1997



Producto Epoxy Coating 2005-FDA




TANQUE DE AGUA CALIENTE HOTEL WESTIN GALERIA PLAZA.

Recubrimiento 100% solido sin solventes, tanque de agua caliente en el
Hotel Westin Galeria Plaza 1997



Producto Epoxy Coating 2005-FDA




SELLO DE LAS BRIDAS DE LAS CISTERNAS HOTEL WESTIN GALERIA PLAZA, MEX. D.F.




ESTADO INICIAL



ESTADO ACTUAL




CROQUIS CORRECCION 1996



SELLO DOMO PRINCIPAL SHERATON IXTAPA.




Sello de los elementos acrilicos del domo, en el Hotel Sheraton Ixtapa,
con Seal Roof 2500-S ene – feb 1990




SHERATON HUATULCO JARDINERA LOBBY




Aplicación de Epoxy Coating 2001, en el interior de la jardinera del lobby. Hotel Sheraton Huatulco. Julio 1991.



TANQUE DE AGUA DESMINERALIZADA LABORATORIOS RICHARDSON VICKS.




Recubrimiento epoxico 100% solido sin solventes Epoxy fda-2005, en tanque de agua desmineralizada, Richardson Vic's, para la fabricacion del Vick Vaporrubp, Julio 1983



IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS EN LABORATORIOS MERCK SHARP & DOHME 10,500.00 M2.




Vista general de los trabajos de impermeabilización con el Sistema Imper Slim 80 en Laboratorios Merck Sharp & Dohme. México D.F. Noviembre 1999



IMPERMEABILIZACION AZOTEA HOTEL SHERATON CANCUN EDIFICIO RESORT 2036.86 M2.




Impermeabilización Sistema Imper-Slim 80 en la azotea Hotel Sheraton, Edificio Resort. Octubre 2002



LOSA 2do. NIVEL ESTACIONAMIENTO AUTOS NUEVOS AGENCIA FORD AZCAPOTZALCO




Abriendo grietas con agua a presión, nueva Agencia Ford, D.F. Noviembre 2002



LOSA 2do. NIVEL ESTACIONAMIENTO AUTOS NUEVOS AGENCIA FORD AZCAPOTZALCO, 1,783.55 M2.



Impregnación del Seal Roof 2500-S, para penetrar en la sección de la losa, sellando las fisuras y grieta, respetando el trabajo estructural. Agencia nueva Ford, D.F. Noviembre 2002



IMPERMEABILIZACION CON EL SISTEMA IMPER-SLIM 80 WESTIN REGINA CANCUN, 1579.84 M2.



**APLICACIÓN Y SELLO GRIETAS CON EL SISTEMA IMPER-SLIM 80, CANCHA
DE TENIS, OCTUBRE 2002.**